



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

TXP013 À TXP050

CORDONS TRICOTÉS

Cordons et rubans fabriqués de fils de fibre de verre de première qualité. Ils se coupent très bien et ne s'effritent pas, deux avantages qui procurent une grande stabilité et une flexibilité permettant une adaptation adéquate à de multiples applications. Résistant aux produits chimiques, ils sont disponibles en blanc. Un adhésif peut être appliqué sur les rubans pour faciliter l'installation sur les portes et les vitres des poêles et des foyers. Ces cordons résistent à des température allant jusqu'à 1000°F.



APPLICATIONS

Les cordons et rubans tricotés peuvent aussi être utilisés dans les portes de bouilloires et de fournaies industrielles ou résidentielles, pour l'isolation de tuyauterie et pour des applications navales.

Ils sont offerts en bobines de 100 pieds linéaires ou en boîtes de 1000 pieds linéaires, sauf les TXP022 à TXP026 qui sont en rouleaux de 50 pieds linéaires. Afin de faciliter leur pose, une colle à base de silicate de sodium est disponible en contenants de 2 onces ou de 1 litre.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Cordons	
TXP 013	
• Diamètre	3/16"
• Densité grs/vg	17
TXP 014	
• Diamètre	1/4"
• Densité Grs/vg	18
TXP 050	
• Diamètre	5/16"
• Densité Grs/vg	27
TXP 016	

• Diamètre	3/8"
• Densité Grs/vg	54
TXP 018	
• Diamètre	1/2"
• Densité Grs/vg	66
TXP 019	
• Diamètre	1/2"
• Densité Grs/vg	98
TXP 020	
• Diamètre	5/8"
• Densité Grs/vg	131
TXP 022	
• Diamètre	3/4"
• Densité Grs/vg	160
TXP 0222	
• Diamètre	3/4"
• Densité Grs/vg	202
TXP 026	
• Diamètre	1"
• Densité Grs/vg	-
Rubans	
TXP 017	
• Dimensions	1/8" x 3/4"
TXP 017B	
• Dimensions	1/8" x 3/4" Adhésif à l'endos 3/4"
TXP 033	
• Dimensions	3/32" x 1/2" «U»
TXP 036	
• Dimensions	1/8" x 9/16" «U»
TXP 037	
• Dimensions	1/8" x 1" «U»
TXP 039	
• Dimensions	3/32" x 1/2" «U» Centre adhésif
TXP 039B	
• Dimensions	3/32" x 1/2" «U» Adhésif à l'endos 3/4"

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.